

■出幅・高さ

屋根形状	出幅	D	DR	HR	ノーマルサッシ（ランマなし）								ハイスッシ（ランマなし）								ノーマルサッシ（ランマFIX・ランマ引違い）								中棧 本数						
					標準高さ				床下ロング				HN1	HN2	標準高さ				床下ロング				HN1	HN2	標準高さ					床下ロング				HN1	HN2
					H	HD	Hmax		H	HD	Hmax				H	HD	Hmax		H	HD	Hmax				H	HD	Hmax			H	HD	Hmax			
F型	9尺	2670	2760	628.2	2500	557.5	3128.2		2900	957.5	3528.2		1942.5	2503.2	2700	557.5	3328.2		3100	957.5	3728.2		2142.5	2703.2	3013	557.5	3641.2		3413	957.5	4041.2		2455.5	3016.2	2
R型	9尺	2670	2765	773.6	2500	557.5	3273.6		2900	957.5	3673.6		1942.5	2648.6	2700	557.5	3473.6		3100	957.5	3873.6		2142.5	2848.6	3013	557.5	3786.6		3413	957.5	4186.6		2455.5	3161.6	2

※中棧本数：垂木1ピッチ当りの本数

■間口

間口	W=L	WR(単棟)	WR(連棟)	P	n
1.0間	1820	1895	1820	455	4
1.5間	2730	2805	2730		6
2.0間	3640	3715	3640		8

本図は下記サイズを表す。


- ・平面図・正面図：600N/㎡ 4.0間（2.0間+2.0間）9尺 F型
- ・側面図：9尺 F型・R型
- ・開口部：[正面・側面]ノーマルサッシ（ランマなし）/掃出しサッシ(床)

W：柱芯々  
L：柱の中心間距離  
WR：屋根幅  
P：垂木ピッチ


D：出幅  
DR：屋根出幅

H：G.L～前枠下端  
HR：前枠下端～垂木掛け上端  
Hmax：G.L～垂木掛け上端  
HN1：床材仕上面～前枠下端  
HN2：床材仕上面～垂木掛け下端  
HD：G.L～床キ材仕上面


【ジョイントテラス】



【F型】



【R型】



変更記事 ----- ----- -----	設計監理	殿	工事名	ソレイド テラス囲い		照査	担当	作図	尺度	御受領印	 Dai sen 株式会社	図番	
	施 工	殿	図面名	床仕様 根太掛けセット(基本仕様) 積雪20cm (600N/㎡) 出幅9尺 ジョイントテラス					1/60			年 月 日	18