

## 商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

### ■保証期間

建築会社様よりの商品の引き渡し日(注)から起算して2年間(電装部品については1年間)。

ただし、施工を伴わない商品については、お客様ご購入された日から1年間。

(注)商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。

新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

### ■保証内容

本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

### ■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ① 当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合  
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
  - ② 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
  - ③ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
  - ④ 商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
  - ⑤ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合  
(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
  - ⑥ 商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜き、樹液のにじみ出しなど)
  - ⑦ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
  - ⑧ 実用化されている技術では予測することが可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
  - ⑨ 犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キウイムシなどによる虫害による不具合
  - ⑩ 引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
  - ⑪ お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
  - ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
  - ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- \*保証期間経過後の修理、交換などは有料となります。  
\*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合わせください。  
\*この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。

① 安全のために必ずお守りください。製品の破損などによる物の落下・人の転落・建物の損害等の危険がありますので、以下の使い方を守ってください。

#### ● 使用上のご注意

- ・積雪が20cm(600N/m)を超える前に必ず雪下ろしをしてください。・屋根などから落雪するおそれのある場合は製品に直接当たらないようご注意ください。
- ・雪の多い地域や風の強い場所では施工を避けてください。・ガス器具等の排気によりアルミの塗装が剥がれるおそれがあります。付近での設置は避けてください。

●このカタログは2023年6月現在のものです。●製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。●製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。  
●このカタログの掲載写真に使用している、プランター、花などはすべて演出用のもので商品に含まれておりません。また、アルミベランダはオプションです。

**Daisen** 株式会社 大仙 

事業本部/新築工場 〒441-1317 愛知県新城市有海字高田1-1 TEL.0536-24-2300  
本社 〒440-8521 愛知県豊橋市下地町字柳目8 TEL.0532-54-6527(代)  
札幌支店 〒063-0846 北海道札幌市西区八軒6条西4丁目2-4 TEL.011-612-6433  
仙台支店 〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生6-1-8 TEL.022-306-3421  
関東支店 〒343-0002 埼玉県越谷市平方1898 TEL.048-970-1133  
名古屋支店 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町40 TEL.052-902-1851  
関西支店 〒567-0059 大阪府茨木市清水1-16-35 TEL.072-643-1821  
九州支店 〒816-0922 福岡県大野城市山田2-1-1 TEL.092-501-6414

お問い合わせ

※表示価格は予告なく変更する場合があります。

  
Daisen

カラー

● シルバー

# アルミニオ ネット



業務用

2023.6 価格改定 第1版

※表示価格には、消費税・搬入費・組立て費・取付け費等は含まれておりません。

## 園芸温室造り130年の技術から生れた、アルミニNEO。植物にやさしく、使いやすい高性能温室を実現。

## 特長

- 従来の温室用サッシから住宅用サッシに改良。さらに高い気密性・水密性が実現。
- 構造材はアルマイト処理した、軽量、高強度、高耐久性の大仙独自のアルミ形材使用。
- 柱高1800mmで背の高い植物もらくらく。作業のしやすいゆとりの空間。
- 用途や敷地プランに合った豊富なバリエーション。
- 基礎高100mmで外観スッキリ。
- 地域による軒樋の有無に対応して、軒樋、立樋をオプション化。
- 外観はシャープなデザイン。
- 換気と通風を考慮したベストプラン。  
天窓は当社独自の設計により、開閉操作が簡単で、効率のよい換気を実現します。入口引き違い戸には換気口がついています。
- 妻面のバリエーションがアップ。



## コチョウランタイプ

コチョウランなど背が高くなり、温度や湿度管理が特に必要なデリケートな植物の栽培に適した設計。柱高2000mm、換気扇標準装備により、最良の環境を整えます。



## 標準タイプ

アルミニネオの優れた特徴を備えた人気のレギュラータイプ。



写真は、NA C-3です。

※入口引戸に換気ガラーを標準化しています。



## 中段タイプ

中段タイプは窓側を上下2段に分けた設計。それぞれの植物の特性にあった、細やかな換気と通風を実現します。



写真は、MA B-2です。



## ハーフタイプ

敷地の条件に合わせて省スペースをご提案する片流れタイプ。建物付けなため、限られたスペースに最適です。屋根勾配を2.5寸にすることで、軒高を変わらず柱高さの2000mmを実現します。



写真は、SA C-2の左妻入口さがり200mmの特注仕様です。標準は右妻入口タイプです。

## お取り扱い上の注意

- ・温度、湿度などの気候変化の激しい時期や地域では、温室内に結露が発生しますので、栽培される植物等の生育条件を十分ご確認ください。
- ・植物栽培以外の目的でご使用された場合の製品の保証はいたしかねますのでご了承ください。

敷地条件や使用目的、植物量に応じた最適タイプが選べます。




標準タイプ

中段タイプ

●型式表示例

NA C - 3  
 ↓ ↓ ↓  
 タイプ記号 間口 スパン数  
 NA=標準タイプ B=2,700(1,200)  
 MA=中段タイプ C=3,600(1,800)  
 KA=コショウランタイプ D=4,800(2,400)  
 SA=ハーフタイプ ※1)内はハーフタイプです。



型式	間口	奥行	柱高	棟高	坪数	価格(ガラス別)	
						本体価格	ガラス価格(参考)
NA B-1	2,700	1,881	1,800	2,600	1.5	¥772,500	¥84,000
NA B-2					3.1	¥1,162,600	¥117,600
NA B-3					4.6	¥1,550,900	¥151,200
NA B-4					6.2	¥1,968,100	¥184,800
NA B-5					9.405	¥2,390,400	¥218,400
NA C-1	3,600	1,881	1,800	2,800	2.1	¥938,700	¥103,600
NA C-2					4.1	¥1,353,400	¥145,600
NA C-3					6.2	¥1,766,100	¥187,600
NA C-4					8.2	¥2,208,700	¥229,600
NA C-5					10.3	¥2,656,600	¥271,600
NA D-1	4,800	1,881	1,800	3,100	12.3	¥3,027,300	¥313,600
NA D-2					5.5	¥1,671,700	¥187,600
NA D-3					8.2	¥2,108,000	¥240,800
NA D-4					10.9	¥2,598,100	¥294,000
NA D-5					13.7	¥3,065,000	¥347,200
NA D-6					16.4	¥3,518,400	¥400,400
NA D-7					19.2	¥4,015,000	¥453,600
NA D-8					21.9	¥4,458,600	¥506,800

(※網戸(オプション)はポリプロピレンの18メッシュです。また、Bタイプの入り口はドアのため、網戸は取り付けできません。)基礎工事・組立工事は、別途見積りとなります。




型式	間口	奥行	柱高	棟高	坪数	価格(ガラス別)	
						本体価格	ガラス価格(参考)
MA B-1	2,700	1,881	1,800	2,600	1.5	¥853,100	¥84,000
MA B-2					3.1	¥1,323,800	¥117,600
MA B-3					4.6	¥1,792,700	¥151,200
MA B-4					6.2	¥2,290,500	¥184,800
MA B-5					9.405	¥2,793,400	¥218,400
MA C-1	3,600	1,881	1,800	2,800	2.1	¥1,019,300	¥103,600
MA C-2					4.1	¥1,514,600	¥145,600
MA C-3					6.2	¥2,007,900	¥187,600
MA C-4					8.2	¥2,531,100	¥229,600
MA C-5					10.3	¥3,059,600	¥271,600
MA D-1	4,800	1,881	1,800	3,100	12.3	¥3,510,900	¥313,600
MA D-2					5.5	¥1,832,900	¥187,600
MA D-3					8.2	¥2,349,800	¥240,800
MA D-4					10.9	¥2,920,500	¥294,000
MA D-5					13.7	¥3,468,000	¥347,200
MA D-6					16.4	¥4,002,000	¥400,400
MA D-7					19.2	¥4,579,200	¥453,600
MA D-8					21.9	¥5,103,400	¥506,800

(※網戸(オプション)はポリプロピレンの18メッシュです。また、Bタイプの入り口はドアのため、網戸は取り付けできません。)基礎工事・組立工事は、別途見積りとなります。

スペース&目的にぴったりあったプランをご提案します。



コショウランタイプ



型式	間口	奥行	柱高	棟高	坪数	価格(ガラス別)	
						本体価格	ガラス価格(参考)
KA B-2	2,700	3,762	2,000	2,800	3.1	¥1,751,900	¥123,200
KA B-3					4.6	¥2,261,700	¥156,800
KA C-3					6.2	¥2,614,400	¥193,200
KA C-4					8.2	¥3,179,500	¥235,200
KA C-5					10.3	¥3,743,700	¥277,200

(※網戸(オプション)はポリプロピレンの18メッシュです。また、Bタイプの入り口はドアのため、網戸は取り付けできません。)基礎工事・組立工事は、別途見積りとなります。

軒付だからわずかなスペースで家庭菜園が楽しめます。



ハーフタイプ



型式	間口	奥行	柱高	棟高	坪数	価格(ガラス別)	
						本体価格	ガラス価格(参考)
SA B-1	1,200	1,881	2,000	2,500	0.7	¥454,100	¥36,400
SA B-2					1.4	¥648,400	¥53,200
SA B-3					2.1	¥845,700	¥70,000
SA B-4					2.7	¥1,044,300	¥86,800
SA C-1	1,800	1,881	2,000	2,650	1.0	¥495,400	¥56,000
SA C-2					2.1	¥697,000	¥78,400
SA C-3					3.1	¥904,900	¥100,800
SA C-4					4.1	¥1,111,300	¥123,200
SA D-1	2,400	1,881	2,000	2,800	1.4	¥540,100	¥72,800
SA D-2					2.7	¥751,400	¥98,000
SA D-3					4.1	¥965,800	¥123,200
SA D-4					5.5	¥1,181,900	¥148,400

(※網戸(オプション)はポリプロピレンの18メッシュです。また、Bタイプの入り口はドアのため、網戸は取り付けできません。)基礎工事・組立工事は、別途見積りとなります。

オプション(本体)

※工事費は別途見積りとなります。

雨の日も安心して作業。雨をしっかりと受け止め、はね防止、汚れ防止にもなります。

雨樋



型式	スパン数	価格	
		本体価格	ガラス価格(参考)
NA MA KA	1	¥34,500	
	2	¥50,600	
	3	¥66,300	
	4	¥82,500	
	5	¥98,000	
SA	6	¥114,200	
	7	¥129,800	
	8	¥146,000	
	1	¥17,600	
SA	2	¥27,000	
	3	¥35,100	
	4	¥44,600	

※本体価格に、表の価格を加えてください。 ※本体と同時に組立オプションの為、施工後の取付はできません。


オプション(本体)

※工事費は別途見積りとなります。

出入口はニーズにあわせて、桁下入口、両妻入口無し、入口さがり、間口・桁行の切りつめ等自在な対応が可能です。プランをお気軽にご相談下さい。※価格は別途見積りとなります。


妻面

作業目的、立地条件に合わせて、開口部の確保が実現。最大開口1163mm(4枚建)が可能です。



側面

- 桁下出入口  
専用サッシ枠使用のため、特注加工なしで取り付け可能。  
外観スッキリ、施工性大幅アップ。  
※標準タイプ(MA)、中段(MA)の場合、基礎高は300mm以上にしてください。  
(注)桁行3m以上に取り付け可能。
- 桁下サッシ  
コショウランタイプ標準段窓から単窓へ、ハーフタイプ標準単窓から段窓への変更が可能です。
- コショウランタイプ  
標準=段窓
- ハーフタイプ  
標準=単窓(H=2000mm)



天窓自動開閉装置



制御器と電動減速機の組み合わせで、温室内の温度変化を感知し、自動に天窓を開閉。天窓の開閉角度は4段階に自動調節され、0℃~50℃まで、植物の最適温度をあらかじめ設定できます。開閉は減速機能内蔵のオーバーレションを採用。



●制御器 JRM-101R  
単相100V、1系統(自動/手動)  
※価格は別途見積り



●電動減速機(アルミ製) JC25-1004  
単相100V、40W、アーム用  
※価格は別途見積り

オプション(備品)用途に応じた多彩なオプションをご用意しました。

※工事費は別途見積りとなります。

アルミベンチ1段/2段 フレーム(シルバーアルミ材)



※棚板材(エキス/バンドメタル)はスチール製溶融亜鉛メッキ仕上げになります。

- 500幅 棚1段タイプ MMN5-1  
本体価格¥44,500  
D500×L1750×H800mm
- 500幅 棚2段タイプ MMN5-2  
本体価格¥58,200  
D500×L1750×H800mm
- 800幅 棚1段タイプ MMN8-1  
本体価格¥53,300  
D800×L1750×H800mm
- 800幅 棚2段タイプ MMN8-2  
本体価格¥67,700  
D800×L1750×H800mm

アルミベンチ ひな段 フレーム(シルバーアルミ材)



※棚板材(エキス/バンドメタル)はスチール製溶融亜鉛メッキ仕上げになります。

- 800幅 ひな段タイプ MMN8-3  
本体価格¥104,100  
D800(500)×L1750×H1450mm

石油暖房機



●ポット式石油温風暖房機 SP-527A型(1~6坪温室用)  
参考価格¥160,000  
(付属別売 ¥30,000)

網戸



※ネット色：ブラック

【入口用スペース】

- C-D型入口用(2枚引き戸)1枚入 NA-H13  
本体価格¥20,200
- C-D型入口用(4枚引き戸)2枚入 NA-H34  
本体価格¥39,800

【横窓用】

- NAタイプ横窓用 1枚入 NA-H43  
本体価格¥18,700
- MAタイプ横窓用 2枚入 NA-H53  
本体価格¥24,000
- KAタイプ横窓用 2枚入 NA-H68  
本体価格¥25,200
- SAタイプ横窓用 1枚入 NA-H69  
本体価格¥19,700

※網戸ネットはポリプロピレンの18meshです。また、Bタイプの入口はドアのため、網戸は取り付けできません。

遠心加湿器



- 給水方式/手動 D-505型  
本体価格¥109,000
  - 給水方式/自動 D-505型  
本体価格¥109,000
- ※共通仕様：加湿能力(0.5kg/h)、入力(40W)  
定格電力(100V 50/60Hz)



- 90Lタンク SOT-90K  
ステンレス製(容量94L)  
※価格は別途見積り
- 90Lタンク OT-90S  
ステンレス製(容量84L)  
※価格は別途見積り
- 200Lタンク OT-200K  
ステンレス製(容量164L)  
※価格は別途見積り