





■ 姿図




独立基礎の場合

■ 基礎配置図




■ 基礎断面図

● 土間コンクリート同時施工基礎の場合



● 土間コンクリート考慮基礎の場合



■ 基礎寸法表

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎			土間コンクリート同時施工基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30 a・b	50 a・b	100 a・b	30 a・b	50 a・b	100 a・b	30 a・b	50 a・b	100 a・b
48	55	940	780	490	940	650	490	880	640	510
	60	990	800	510	990	680	510	920	660	550
55	55	1000	830	540	1000	690	520	930	670	560
	60	1040	870	580	1040	720	540	980	700	600
60	55	1050	890	610	1050	730	550		710	
	60	1100	920	630	1100	760	570	1030	740	640

・奥行呼称55+55は55、55+60および60+60は60の基礎寸法となります。
・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50、土間コンクリート同時施工基礎は100足した寸法にしてください。
・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150、土間コンクリート同時施工基礎は200足した寸法にしてください。

■ 土間同時施工基礎アンカー本数表

間口呼称	奥行呼称	アンカー本数
48	55	4
	60	
55	55	
	60	
60	55	
	60	

・柱1本あたり

■ 間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	L	L1	L2	L3
48	55+55	4870	4673	10821	915	3000	906
	55+60			11331	1019	3100	1012
	60+60			11841	1124	3200	1117
55	55+55	5470	5273	10821	915	3000	906
	55+60			11331	1019	3100	1012
	60+60			11841	1124	3200	1117
60	55+55	6070	5873	10821	915	3000	906
	55+60			11331	1019	3100	1012
	60+60			11841	1124	3200	1117

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1 [E]	H2	H3 [E]	H4 [G]
48	55+55	23	2300	2643	2429	2798	2689
	55+60			2642	2433	2804	2693
	60+60			2640	2437	2810	2697
55	55+55			2643	2429	2798	2689
	55+60			2662	2433	2824	2713
	60+60			2660	2437	2830	2717
60	55+55			2663	2429	2818	2709
	55+60			2662	2433	2824	2713
	60+60			2660	2437	2830	2717

・H=2500 (H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200 (700) <1200>足した寸法にしてください。

■ 主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

D : 間口
D1 : 柱芯々(間口方向)
L : 奥行
L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
L2 : 柱芯々(奥行方向)
L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
H : 高さ (G.L～梁下(水下側))
H1 : G.L～屋根上端(水下側)
H2 : G.L～梁下(水上側)
H3 : G.L～屋根上端(水上側)
H4 : 軒高 (G.L～梁上(水上側))
a : 基礎 (間口方向)
b : 基礎 (奥行方向)

変更記事

設計 監理

殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

御受領印

年 月 日

Daisen (株)大仙

施 工

殿

図 面 名

積雪100CM仕様 4台用 (2台用) 奥行 (2) 連棟セット 柱8本仕様

1/80