




■基礎配置図




■姿図





■基礎断面図




土間コンクリート考慮基礎の場合



独立基礎の場合



独立基礎の場合



■基礎寸法表

※柱ピッチ2000仕様は、奥行呼称60の寸法としてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
55	55	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b	a・b
	60	990	690	470	990	690	450
60	55	1040	720	490	1040	720	470
	60	1050	760	520	1050	760	480

- ・設置する柱側の間口呼称、奥行呼称を参照してください。
- ・H3500の場合、独立基礎は150、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は250、土間コンクリート考慮基礎は150足した寸法にしてください。

間口呼称	奥行呼称	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
		地耐力[kN/m ²]			地耐力[kN/m ²]		
		30	50	100	30	50	100
55+55	55	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
	60	1380	950	680	1380	950	630
55+60	55	1440	990	700	1440	990	660
	60	1410	980	720	1410	980	640
60+60	55	1480	1020	740	1480	1020	670
	60	1450	1020	780	1450	1000	660

- ・H3500の場合、独立基礎は200、土間コンクリート考慮基礎は50足した寸法にしてください。
- ・耐風性能54[m/s]の場合、独立基礎は350、土間コンクリート考慮基礎は250足した寸法にしてください。

■間口-奥行-高さ寸法表

間口呼称	奥行呼称	D	D1	D2	L	L1	L2	L3
55+55	55	10870	5337	5337	5432	919	1800	913
	60				[719]	[2000]	[713]	[713]
55+60	55	11470	5337	5937	5432	919	1800	913
	60				[719]	[2000]	[713]	[713]
60+60	55	12070	5937	5937	5432	919	1800	913
	60				[719]	[2000]	[713]	[713]

間口呼称	奥行呼称	高さ呼称	H	H1	H2	H3	H4
55+55	55	23	2300	2626	2420	2807	2680
	60			[2633]	[2433]	[2814]	[2693]
55+60	55			2624	2433	2823	2693
	60			[2653]	[2433]	[2834]	[2713]
60+60	55			2646	2420	2827	2700
	60			[2644]	[2433]	[2843]	[2713]

- ・H=2500(H=3000) <H=3500>の場合、H1、H2、H3、H4に200(700) <1200>足した寸法にしてください。

- ・[]寸法は柱ピッチ2000仕様の場合。

■主要部材材質一覧

主要部材	材質	表面処理
①柱	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
②梁	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
③鼻隠し(側面)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
④鼻隠し(水上側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜
⑤鼻隠し(水下側)	アルミニウム合金 押出形材	陽極酸化塗装複合被膜

- D : 間口
- D1 : 柱芯々(間口方向)
- D2 : 柱芯々(間口方向)
- L : 奥行
- L1 : 柱芯～屋根端部(水下側)
- L2 : 柱芯々(奥行方向)
- L3 : 柱芯～屋根端部(水上側)
- H : 高さ (G.L～梁下(水下側))
- H1 : G.L～屋根上端(水下側)
- H2 : G.L～梁下(水上側)
- H3 : G.L～屋根上端(水上側)
- H4 : 軒高(G.L～梁上(水上側))
- a : 基礎(間口方向)
- b : 基礎(奥行方向)
- c : 基礎(間口方向)
- d : 基礎(奥行方向)

変更記事

設計 監理

殿

工事名

ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ

照 査

担 当

作 図

尺 度

1/100

御受領印

年 月 日

Daisen (株)大仙