


**土間コンクリート考慮基礎条件**  
 本基礎の場合は、下記各条件を満たしていることを確認してください。  
 条件を満たしていない場合は、「独立基礎」の大きさにして施工してください。

**基礎条件**  
 ①土間コンクリート厚 : 100mm以上、有筋  
 ②土間コンクリート強度 : 18N/mm<sup>2</sup>以上  
 ③縁端距離 : 200mm以上  
 地耐力 : 50kN/m<sup>2</sup>以上



●基礎寸法表(独立基礎) (単位: mm)

H	L	H	A		
			地耐力: 50kN/m <sup>2</sup>		
			柱径/柱間	柱径/柱間	柱径/柱間
3111	55-55	2305 (2450) ※ (2950)	440	570 (700)	
	55-60		460	610 (740)	
	60-60				
4911	52-52		540	590 (710)	

●基礎寸法表(独立基礎) (単位: mm)

H	L	H	A		
			地耐力: 50kN/m <sup>2</sup>		
			柱径/柱間/有	柱径/柱間	柱径/柱間
3111	55-55	2305 (2450) ※ (2950)	440	390 (430)	
	55-60		460	390 (460)	
	60-60				
4911	52-52		540	390	390 (460)

※H=2450の基礎寸法はH=2950に準ずる  
 ・ [ ] 内はセミハーフ/H=2450、( ) 内はハーフ/H=2950での寸法です。

