

 **SULALA**
スララ

“ハイクラスカーポート”
Luxury time for you.





SULALA

-Daisen-

ハイクラスな装いを纏った
ワンクラス上の
高級カーポート。

「オシャレなカーポート」

「格好いいカーポート」

「高級感のあるカーポート」など

近年、シンプルでモダンな住宅デザインの流行により、
高いデザイン性を求めるお客様が増加しています。

そんなこだわりのカーポートをお探しの方に、

「Sulala」なら機能性は欠けることなくデザイン性を追
求した重厚感のあるエクステリアデザイン、住宅とカー
ポートが完全にマッチングした最高の空間をご提供
できる商品です。

夜にはダウンスポットライトを取り付けることにより、
ショールームのような演出が期待できます。(オプション品)





Sulala High Class Carport	台数	寸法(L:奥行×W:間口)	軒天パネル・鼻隠し色			本体色		
			木調ライトチェリー(LC)	木調ブラウンチーク(BT)	木調ダークウォールナット(DW)	本体 ライトステン(GL)	本体 ライトブラウン(DL)	本体 ライトブラック(KL)
2台用	奥行:L55-間口:W55 標準柱タイプ(雪積50cm仕様)	¥1,558,100	LED照明[梁側面取付型]					
3台用	奥行:L55-間口:W80 標準柱タイプ(雪積50cm仕様)	¥2,448,700						

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。 ■保証期間 建築会社様よりの商品引き渡し日[注]から起算して2年間(電装部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。[注]商品の引き渡し日は、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。 ■保証内容 本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。 ■免責事項 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。 ①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(例えば、海砂や腐蝕材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良に起因する変色や腐食など) ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合 ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合 ④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合 ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など) ⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節焼け、樹液のにじみ出しなど) ⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高波、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事象が発生した場合の不具合 ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合 ⑨犬、猫、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キクムシなどによる虫害による不具合 ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合 ⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合 ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合 ⑬犯罪などの不法行為に起因する破壊や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。 ※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合わせください。※この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に輸入される商品については適用しないものとします。



株式会社 大仙

<https://daisen-exterior.jp>



事業本部/新城工場	〒441-1317	愛知県新城市有海字高田1-1	TEL:0536-24-2300
本社	〒440-8521	愛知県豊橋市下地町字柳目8	TEL:0532-54-6527(代)
札幌支店	〒063-0846	北海道札幌市西区八軒6条西4-2-4	TEL:011-612-6433
仙台支店	〒981-1106	宮城県仙台市太白区柳生6-1-8	TEL:022-306-3421
関東支社	〒343-0002	埼玉県越谷市平方1898	TEL:048-970-1133
名古屋支社	〒462-0063	愛知県名古屋市北区丸新町40	TEL:052-902-1851
関西支社	〒567-0059	大阪府茨木市清水1-16-35	TEL:072-643-1821
九州支社	〒816-0922	福岡県大野城市山田2-1-1	TEL:092-501-6414

お問い合わせ

● このカタログは2021年2月現在のものです。 ● 製品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。 ● 製品の色は印刷上、実際の商品と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

“ハイクラスカーポート”



〈 価格表 〉

・耐積雪50cm(1500N/㎡)タイプ

スララ

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	標準	セミハイルーフ	ハイルーフ	柱本数
			本体価格	本体価格	本体価格	
1台用	5456×3111	LL-L55-W30	¥ 966,800	¥ 990,000	¥ 1,043,000	4本
	5966×3111	LL-L60-W30	¥ 1,086,900	¥ 1,110,100	¥ 1,163,100	
2台用	5456×4911	LL-L55-W48	¥ 1,387,900	¥ 1,426,000	¥ 1,461,200	4本
	5456×5511	LL-L55-W55	¥ 1,558,100	¥ 1,596,200	¥ 1,631,400	
	5456×6111	LL-L55-W60	¥ 1,600,100	¥ 1,638,200	¥ 1,673,400	
	5966×4911	LL-L60-W48	¥ 1,544,400	¥ 1,582,500	¥ 1,617,700	
	5966×5511	LL-L60-W55	¥ 1,683,100	¥ 1,721,200	¥ 1,756,400	
	5966×6111	LL-L60-W60	¥ 1,822,400	¥ 1,860,500	¥ 1,895,700	
3台用	5456×7911	LL-L55-W80	¥ 2,448,700	¥ 2,517,700	¥ 2,577,200	4本
	5966×7911	LL-L60-W80	¥ 2,784,400	¥ 2,853,400	¥ 2,912,900	

スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ベフなし)
本体価格
+ ¥ 116,500 (5枚)
+ ¥ 127,500 (5枚)
+ ¥ 186,400 (8枚)
+ ¥ 209,700 (9枚)
+ ¥ 233,000 (10枚)
+ ¥ 204,000 (8枚)
+ ¥ 229,500 (9枚)
+ ¥ 255,000 (10枚)
+ ¥ 302,900 (13枚)
+ ¥ 331,500 (13枚)

・耐積雪100cm(1台用・2台用：4本柱 / 3台用：8本柱) (3000N/㎡)タイプ

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	標準	セミハイルーフ	ハイルーフ	柱本数
			本体価格	本体価格	本体価格	
1台用	5456×3111	LL-L55-W30SA	¥ 986,800	¥ 995,200	¥ 1,048,200	4本
	5966×3111	LL-L60-W30SA	¥ 1,106,900	¥ 1,115,300	¥ 1,168,300	
2台用	5456×4911	LL-L55-W48SA	¥ 1,465,200	¥ 1,534,200	¥ 1,593,600	4本
	5456×5511	LL-L55-W55SA	¥ 1,643,800	¥ 1,712,800	¥ 1,772,200	
	5456×6111	LL-L55-W60SA	¥ 1,717,800	¥ 1,786,800	¥ 1,846,200	
	5966×4911	LL-L60-W48SA	¥ 1,621,700	¥ 1,690,700	¥ 1,750,100	
	5966×5511	LL-L60-W55SA	¥ 1,768,800	¥ 1,837,800	¥ 1,897,200	
	5966×6111	LL-L60-W60SA	¥ 1,940,100	¥ 2,009,100	¥ 2,068,500	
3台用	5456×7911	LL-L55-W80SA	¥ 3,248,200	¥ 3,390,500	¥ 3,514,700	8本
	5966×7911	LL-L60-W80SA	¥ 3,583,900	¥ 3,726,200	¥ 3,850,400	

スチール折板(1台用・2台用:t0.8mm/3台用:t0.6mm) 屋根ふき材価格(ベフなし)
本体価格
+ ¥ 150,300 (5枚)
+ ¥ 164,500 (5枚)
+ ¥ 240,400 (8枚)
+ ¥ 270,500 (9枚)
+ ¥ 300,600 (10枚)
+ ¥ 263,200 (8枚)
+ ¥ 296,100 (9枚)
+ ¥ 329,000 (10枚)
+ ¥ 302,900 (13枚)
+ ¥ 331,500 (13枚)

・耐積雪100cm(6本柱) (3000N/㎡)タイプ

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	標準	セミハイルーフ	ハイルーフ	柱本数
			本体価格	本体価格	本体価格	
1台用	5456×3111	LL-L55-W30SB	¥ 961,300	¥ 997,200	¥ 1,067,000	6本
	5966×3111	LL-L60-W30SB	¥ 975,700	¥ 1,011,600	¥ 1,081,400	
2台用	5456×4911	LL-L55-W48SB	¥ 1,422,800	¥ 1,504,800	¥ 1,557,600	6本
	5456×5511	LL-L55-W55SB	¥ 1,585,600	¥ 1,667,600	¥ 1,720,400	
	5456×6111	LL-L55-W60SB	¥ 1,689,300	¥ 1,749,100	¥ 1,801,900	
	5966×4911	LL-L60-W48SB	¥ 1,469,400	¥ 1,551,400	¥ 1,604,200	
	5966×5511	LL-L60-W55SB	¥ 1,632,700	¥ 1,714,700	¥ 1,767,500	
	5966×6111	LL-L60-W60SB	¥ 1,833,600	¥ 1,893,400	¥ 1,946,200	

スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格(ベフなし)
本体価格
+ ¥ 116,500 (5枚)
+ ¥ 127,500 (5枚)
+ ¥ 186,400 (8枚)
+ ¥ 209,700 (9枚)
+ ¥ 233,000 (10枚)
+ ¥ 204,000 (8枚)
+ ¥ 229,500 (9枚)
+ ¥ 255,000 (10枚)

・耐積雪150cm(4500N/㎡)タイプ

台数	寸法 (L:奥行×W:間口)	基本セット	標準	セミハイルーフ	ハイルーフ	柱本数
			本体価格	本体価格	本体価格	
1台用	5456×3111	LL-L55-W30L	¥ 1,012,000	¥ 1,047,900	¥ 1,117,700	6本
	5966×3111	LL-L60-W30L	¥ 1,026,400	¥ 1,062,300	¥ 1,132,100	
2台用	5456×4911	LL-L55-W48L	¥ 1,571,500	¥ 1,676,100	¥ 1,760,000	6本
	5456×5511	LL-L55-W55L	¥ 1,746,900	¥ 1,851,500	¥ 1,935,400	
	5456×6111	LL-L55-W60L	¥ 1,868,300	¥ 1,972,900	¥ 2,056,800	
	5966×4911	LL-L60-W48L	¥ 1,618,100	¥ 1,722,700	¥ 1,806,600	
	5966×5511	LL-L60-W55L	¥ 1,794,000	¥ 1,898,600	¥ 1,982,500	
	5966×6111	LL-L60-W60L	¥ 2,012,600	¥ 2,117,200	¥ 2,201,100	

スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格(ベフなし)
本体価格
+ ¥ 150,300 (5枚)
+ ¥ 164,500 (5枚)
+ ¥ 240,400 (8枚)
+ ¥ 270,500 (9枚)
+ ¥ 300,600 (10枚)
+ ¥ 263,200 (8枚)
+ ¥ 296,100 (9枚)
+ ¥ 329,000 (10枚)


・オプション品

LEDダウンライト				配線カバー ※2	柱用高さ24用	¥ 28,900	
LED照明	1個入り	¥ 40,300	センサー		¥ 87,800	柱用高さ32用	¥ 30,700
	2個入り	¥ 76,500	サージプロテクター ※1		¥ 31,000	梁用間口36用	¥ 52,700
	3個入り	¥ 112,700	梁連結部品 ※3		¥ 12,400	梁用間口60用	¥ 66,900


※1 必ず1セット手配してください。 ※2 カーポートのサイズに合わせて、必要な長さのカバー材を手配してください。 ※3 梁が連結されている場合、各梁長さに合わせて配線カバーを手配(現地カット)してください。連結部1カ所につき連結部品1セットが必要です。1台用・間口30の場合は、軒天パネルと配線カバーが干渉するため、LEDダウンライトは取付けできません。配線カバーは見映え上、家屋側の梁・柱面に取付けてください。センサーの動作上、検知して照明が点灯するまで約1秒ほど時間を有します。有資格者による電気工事が必要となります。調光操作はできません。

・耐積雪50cm(1500N/m²)タイプ


1台用



2台用




3台用




・耐積雪100cm(1台用・2台用：4本柱 / 3台用：8本柱)(3000N/m²)タイプ


1台用



2台用




3台用




・耐積雪100cm(6本柱)(3000N/m²)タイプ

1台用




2台用




・耐積雪150cm(4500N/m²)タイプ

1台用



2台用



※ [] はセミハイルーフ、() はハイルーフの寸法です。
※基礎寸法は、ゆき盛りにくんⅡ/耐風くんⅡ・SSポートGⅡ カタログの基礎寸法表にてご確認ください。